



الرقم : 45 ك/ع/ج/س/2026

رسالة الإستشارة رقم: 07 المؤرخة في: 2026/05/18

إلى السيد:

طبقا للمادة 18 من القانون رقم 12-23 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق لـ 05 غشت سنة 2023 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية و طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1436 الموافق لـ 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام يشرفنا أن ندعو سيادتكم إلى المشاركة في الإستشارة التي ستنظمها كلية العلوم 4000 مقعد بيداغوجي بجامعة 20 أوت 1955 سكيكدة

الإستشارة رقم: 07 بعنوان: إقتناء اللوازم.

✓ الحصة الأولى: إقتناء المواد الكيميائية .

✓ الحصة الثانية: إقتناء أدوات و مستهلكات المخابر .

أولا: كيفية طلب العروض

يمكن للمؤسسات المقيمة في السجل التجاري و الحائزين على النشاط الموافق لموضوع الإستشارة و المهتمين بهذا العرض الإطلاع عليها في الموقع الإلكتروني الخاص بكلية العلوم fs.univ-skikda.dz/index.php/ar أو الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة سكيكدة www.univ-skikda.dz أو التقرب من الأمانة العامة لكلية العلوم الطابق الخامس بجامعة سكيكدة لسحب رسالة الاستشارة.

ثانيا: طريقة تقديم العروض: يكون التقديم في ظرفين

الظرف الأول خارجي: يكون مقفل بإحكام و مغفل و يحمل عبارة :

لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض

الإستشارة رقم: 07 / 2026 إقتناء اللوازم.

✓ الحصة الأولى: إقتناء المواد الكيميائية .

✓ الحصة الثانية: إقتناء أدوات و مستهلكات المخابر

الظرف الثاني: يكون مختوم على الشريط اللاصق و موضوع بداخل الظرف الأول و يحتوي على الوثائق التالية: .
رسالة الإستشارة موقعة و مختومة — نسخة من السجل التجاري الإلكتروني. — نسخة من رقم التعريف الجبائي — الكشف الكمي و التقديري مختوم و موقع عليه من طرف العارض — شهادة C20 أو نسخة عن طلب الحصول عليها لغير الخاضعين للضريبة - الرقم الإحصائي. نسخة من صك البنكي أو بريدي - وضعية المؤسسة اتجاه صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء و غير الإجراء.

- حددت مدة تحضير العروض بـ 17 يوم ابتداء من تاريخ أول نشر.

- مدة صلاحية العروض 90 يوم من تاريخ فتح العروض .

- ثالثا : حالات الإقصاء العامة : عدم إحترام طريقة التقديم يؤدي إلى إلغاء العرض

- عدم تقديم شهادة C20 معينة بالنسبة للمؤسسات الغير خاضعة للرسم في آجال أقصاه 10 أيام من تاريخ الفتح
- عدم وجود الختم على الكشف الكمي و التقديري . - عدم وجود رسالة الإستشارة . - عدم وجود الظرف الداخلي .
- عدم وضع الختم على الأخطاء المصححة على السعر الوحدوي في الكشف الكمي و التقديري .
- المشاركة بعرضين أو أكثر لنفس المتعامل أو لنفس المسير .

ملاحظة :

- في حالة وجود خطأ في الحساب في الكشف الكمي و التقديري يأخذ بعين الإعتبار مبلغ السعر الوحدوي .
 - في حالة اللجوء إلى الملحق بالزيادة فإن الأسعار تبقى ثابتة و غير قابلة للتحين .
 - تقبل كل العروض التي وصلت قبل أو مع ساعة الفتح (11 صباحا) .
 - الأسعار ثابتة و غير قابلة للتحين خلال السنة المالية 2026 .
 - في حالة عدم تقديم الوثائق المعنية بالتقييم أو عدم ملأ الخانة المخصصة فإن العلامة الدنيا (0 نقطة) وهي التي تمنح للعرض المعني إذا كانت الوثيقة المطلوبة غير إقصائية .
- رابعا : مكان إيداع العروض :

- تودع العروض لدى الأمانة العامة للكلية من الساعة صباحا 9.00 إلى غاية ساعة فتح الأظرف على الساعة 11.00 صباحا .

- المتعهدون مدعوون لعملية فتح العروض في جلسة علنية يوم : 2026/06/03 بمقر قاعة الإجتماعات بكلية العلوم الطابق الخامس .

خامسا :

التقييم يكون على أساس أقل عرض مالي .

- ملاحظة :** - على المتعهد المشاركة بجميع المواد المذكورة في الكشف الكمي و التقديري .
- مدة ضمان المواد الكيميائية 02 سنة (سنتين) .

استلمت رسالة الاستشارة بتاريخ:



ختم المؤسسة

جامعة 20 أوت 1955 - سكيكدة

كلية العلوم



Nom du fournisseur:.....

N° Tel:.....

Adresse:.....

E-mail:.....

الكشف الكمي و التقديري

الإستشارة رقم 2026/07 إقتناء اللوازم : الحصة الأولى : إقتناء المواد الكيميائية

N°	Désignation	QT	Unité	P/ U	Montant
01	Agar agar	1	F/500g		
02	Acétaldéhyde	2	F/1l		
03	Acétate cuivre	1	F/1kg		
04	Acétate de baryum	2	F/1kg		
05	Acétate de manganèse	1	F/500g		
06	Acétate de méthyle	2	F/2,5L		
07	Acétate de potassium	2	F/1kg		
08	Acétate de zinc	2	F/1kg		
09	Acétate d'éthyle	3	F/2,5L		
10	Acétone	10	F/2,5L		
11	Acide acétique 100%	5	F/1L		
12	Acide acétique 99 % glacial	8	F/1L		
13	Acide acrylique	2	F/1L		
14	Acide ascorbique	3	F/100g		
15	Acide chlorhydrique 37%	30	F/1L		
16	Acide chlorhydrique	8	F/2,5L		
17	Acide sulfurique	8	F/2,5L		
18	Acide tartrique	1	F/500g		
19	Acrylamide	1	F/500g		
20	Agar agar F/500g	1	F/500g		
21	Aniline	1	F/500ml		
22	Anhydride acétique	4	F/1L		
23	Benzaldéhyde	3	F/1L		
24	Bouillon nutritive F/500g	2	F/500g		
25	Bouillon MRS	2	F/500g		

26	Bouillon M17	3	F/500g
27	Bouillon urée indole	1	F/500g
28	Bleu de méthylène	4	F/50g
29	Bromure de potassium	1	F/500g
30	Carbonate de potassium	4	F/500g
31	Carbonate de sodium	2	F/1kg
32	Carbonate de strontium	2	F/500g
33	Charbon actif poudre	1	F/3kg
34	Chloroforme	5	F/2,5L
35	Chlorure de calcium	1	F/1kg
36	Chlorure de cuivre	1	F/1kg
37	Chlorure de fer II	1	F/1kg
38	Chlorure de fer III	1	F/1kg
39	Chlorure de lithium	1	F/500g
40	Chlorure de magnésium	1	F/500g
41	Chlorure de potassium	2	F/1kg
42	Chlorure de sodium	10	F/1kg
43	Chlorure de zinc	1	F/500g
44	Chlorure d'étain	1	F/100g
45	Citrate de sodium	2	F/500g
46	Citrate tri sodique	1	F/500g
47	Cyclohexane	4	F/2,5L
48	Dichlorométhane	4	F/2,5L
49	Dichromate de potassium	1	F/1kg
50	DMS	1	F/2,5L
51	DMSO	5	F/2,5L
52	Eau oxygénée 10%	30	F/1L
53	Eau oxygénée 30%	30	F/1L
54	Eau péptonnée tamponnée	2	F/500g
55	EDTA	2	F/1kg
56	Ethanol	40	F/2,5L
57	Ferrocyanure de potassium	1	F/1L
58	Folin	4	F/500ml
59	Formol	10	F/1000ml
60	Fuchsine	1	F/100g
61	Galerie API 20 avec réactif	2	KIT de 25
62	Galerie API 50 avec réactif	2	KIT de 25
63	Galerie API Staph	1	Coffret de 25 test
64	Gant nitrile bt de 100p	10	boite
65	Geimsa	1	F/10g
66	Gel de silice	2	F/1kg
67	Glucose	1	F/1kg
68	Gélose Mueller Hinton	5	F/500g
69	Gélose King A	1	F/500g
70	Gélose King B	1	F/500g
71	Gélose Chapman F/500g	2	F/500g
72	Gélose nutritive F/500g	4	F/500g
73	Gélose Sabouraud F/500g	3	F/500g
74	Gélose MRS	2	F/500g



75	Gélose M17	2	F/500g
76	Gélose MacConkey	2	F/500g
77	Gélose VRBL	1	F/500g
78	Hexane	2	F/2,5L
79	Hydroxyde d'ammonium 30 %-25%	5	F/2,5L
80	Hydroxyde de calcium	2	F/500g
81	Hydroxyde de potassium KOH	10	F/1kg
82	Hydroxyde de sodium	10	F/1kg
83	Ibuprofène	2	F/500ml
84	Iodure de potassium	4	F/500g
85	Lugol	2	F/250ml
86	Méthyle orange	2	F/25g
87	Molybdate d'ammonium tétra hydraté	1	F/1kg
88	Molybdate de sodium	1	F/500g
89	Muréxide pour analyse	1	F/25g
90	Naphtyl-éthylène diamine	1	F/100g
91	Nitrate de bismuth penta hydraté	2	F/500g
92	Nitrate de calcium	1	F/500g
93	Nitrate de cuivre	1	F/250g
94	Nitrate de fer	1	F/500g
95	Nitrate de fer II et fer III mono hydraté	1	F/500g
96	Noir d'ériochrome	2	F/100g
97	Oxyde de chrome	1	F/500g
98	Oxyde de magnésium	1	F/500g
99	Oxyde de manganèse	1	F/500g
100	Oxyde de nickel	1	F/1kg
101	Oxytartrate de potassium et d'antimoine	1	F/100g
102	Paraffine	2	F/1kg
103	Potassium dichromate	1	F/500g
104	Potassium tellurite	1	F/25g
105	Peroxyde de benzoyle	1	F/250g
106	Phénol	1	F/1kg
107	Phénolphtaléine	2	F/100g
108	Phloroglucinol	1	F/250g
109	Phosphate de sodium	2	F/1kg
110	Phosphate de mono potassium	1	F/1kg
111	pière ponce grains de 2 à 4 mm	4	F/1kg
112	Rouge congo	2	F/25g
113	Safranine	2	F/100g
114	Sulfanilamide	1	F/100g
115	Sulfate d'aluminium	1	F/500g
116	Sulfate de calcium	4	F/500g
117	Sulfate de manganèse	2	F/1kg
118	Sulfate de sodium	2	F/500g
129	Sulfate ferrique	2	F/1kg
120	3-Méthyle-butanol	1	F/1L
121	Thiosulfate de sodium	2	F/1kg

122	Triethylamine	1	F/1L	
123	Trioxyde de bismuth	3	F/25g	
124	Vaniline	1	F/25g	
125	vert malachite	4	F/25g	
126	Violet de genctian F/	1	F/25g	
127	Vert méthyle	2	F/25g	
128	Reactif de Kovacs	1	F/100ml	
129	Twen 20	1	F/500ml	
130	Twen 80	2	F/500ml	
131	Ethèr de pétrole	1	F/2,5L	
132	ABTS (2,2'-azino-bis(3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonate)	2	F/1g	
133	Que cétine	1	F/10g	
134	DPPH(2,2-diphényle-1-picrylhydrazyl)(C18H12N5O6)	1	F/1g	
135	Persulfate de sodium	1	F/500g	
				Montant en HT
				Montant de la TVA 19%
				Montant en TTC



Arrêté le Présent devis à la Somme de (En Lettre).....

.....

Délai :..... Jours

Skikda, le.....

Le Fournisseur

جامعة 20 أوت 1955 - سكيكدة

كلية العلوم



Nom du fournisseur:.....
N° Tel:.....
Adresse:.....
E-mail:.....

الكشف الكمي و التقييمي

الإستشارة رقم : 2026/07 الحصة الثانية إقتناء أدوات و مستهلكات المخبر و ورشات التدريس.

N°	Désignation	QT	Unité	P/ U	Montant
01	Embout (cône) scht de 1000	3	10 ul		
02	Embout (cône) scht de 1000 p	3	5-200ul		
03	Embout (cône) scht de 1000 p	5	1000ul		
04	Anse avec fil de platine	20	pièce		
05	Aspire pipette 2 ml	10	pièce		
06	Aspire pipette 5 ml	10	pièce		
07	Ballon mono col rodé à fond rond, en verre	10	250 ml		
08	Ballon mono col rodé à fond rond, en verre	10	500 ml		
09	Barreau aimanté lisse droit en PTFE	40	25x8 mm		
10	Barreau aimanté lisse droit en PTFE	40	15x8 mm		
11	Barreau aimanté lisse droit en PTFE	40	20x8 mm		
12	Barreau aimanté lisse droit en PTFE	40	40x10 mm		
13	Becher en verre	30	50 ml		
14	Becher en verre	30	100 ml		
15	Becher en verre	30	250 ml		
16	Becher en verre	30	600 ml		
17	Becher en verre	30	1000 ml		
18	Becher en verre	20	2000 ml		
19	Billes de broyages en verre Ø 6mm	2	sacht de 100		
20	Boite de pétrie en plastique 90mm sachet de 10	1000	Sachet de10		
21	Bonbonne en plastique	20	10 L		
22	Boite porte embout (cône) 10 ul	10	pièce		
23	Boite porte embout (cône) 200 ul	10	pièce		

24	Boîte porte embout (cône) 1000 ul	10	pièce
25	Burette en verre	30	100 ml
26	Burette en verre	30	50 ml
27	Burette en verre	30	25 ml
28	Burette en verre	30	10 ml
29	Creuset en porcelaine avec couvercle	20	pièce
30	Cuve en plastique pour spectro bt de 100p	02	3,5 ml
31	Cuve en quartz pour spectro	4	pièce
32	Cuvettes de laboratoire, collecteurs en PP 30x40	10	pièce
33	Ecouillons stériles (oxyde d'éthylène) bt de 100	10	pièce
34	Elévateur	2	pièce
35	Eppendorf tube (sachet 500 p)	5	5 ml
36	Eprouvette graduée en verre	15	100ml
37	Eprouvette graduée en verre	15	250ml
38	Eprouvette graduée en verre	15	500ml
39	Erlenmeyer col rodé avec bouchon	20	250 ml
40	Erlenmeyer col rodé avec bouchon	10	500 ml
41	Piöle jaugée à rodage avec bouchon	10	500ml
42	Facon avec bouchon 1000ml	30	pièce
43	Facon avec bouchon 500ml	30	pièce
44	Goupillon pour Becher 240x120x80mm	30	pièce
45	Goupillon pour Ballon 270x80x40mm	30	pièce
46	Goupillon pour éprouvette 370x170x21mm	30	pièce
47	Goupillon pour tube a essai	30	pièce
48	Lame en verre bt de 50	40	76x26 mm
49	Mortier en agate avec pilon 140ml	5	pièce
50	Micropipette volume variable	5	10-100 ul
51	Micropipette volume variable	5	100-1000ul
52	Micropipette volume	5	1000ul
53	Papier filtre rond plat, Strd paquet 100	15	D 100 mm
54	Papier filtre rond plat, Strd paquet 100	15	D 150 mm
55	Papier Ph en rouleau	10	boite
56	Para film large rouleau	8	5 cm x 75 m
57	Pipette graduée 10ml	20	pièce
58	Pipette graduée 1ml	20	pièce
59	Pipette graduée 20ml	20	pièce
60	Pipette graduée 2ml	20	pièce
61	Pipette graduée 5ml	20	pièce
62	Pipette pasteur cotonnée	5	bt de 500 pcs
63	pissette 500ml	20	pièce
64	Poire en caoutchouc	30	pièce
65	Portoir pour tubes a essai en inox 20 trous ø20 mm	12	pièce
66	Pot en pp stérile 60 ml emballage unitaire	200	pièce
67	Sachet stomacher	5	paquet de 50 p
68	Sachets spécial colorés pour déchets organiques	100	paquet de 15p
69	Seringue 5 ml	500	pièce
70	Seringue 10ml	500	pièce

71	Spatule à cuillère et lame	30	150 mm	
72	Statif pour burette en acier (tige longueur 90cm)	5	pièce	
73	Soxhlet 1000ml	1	pièce	
74	Thermomètre alcoolique 50°C	30	pièce	
75	Thermomètre alcoolique 100°C	30	pièce	
76	Tétine pour pipette scht de 100 p	2	sachet	
77	Tige de récupération de barreaux magnétiques	20	pièce	
78	Tige en verre moyen	20	pièce	
79	Tube à essai avec bouchon auto clivable 25 ml	500	18x145 mm	
80	Tube à hémolyse en plastique avec bouchon	3	bt de 250 pes	
81	Tube à centrifuger en PP conique avec bouchon	200	15 ml	
82	Trousse de dissection 12 p	20	pièce	
83	verre à montre	40	100 mm	
84	verre à montre	40	80 mm	
85	verre à montre	40	50 mm	
				Montant en HT
				Montant de la TVA 19%
				Montant en TTC

Arrêté le Présent devis à la Somme de (En Lettre).....

.....

.....

Délai : Jours

Skikda, le

Le Fournisseur



الرقم : 45.ك/ع/ع/ج/س/2026

الإعلان عن الإستشارة رقم 07 المؤرخة في: 2026/05/18

طبقا للمادة 18 من القانون رقم 12-23 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق لـ 05 غشت سنة 2023 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية و طبقا لأحكام الرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1436 الموافق لـ 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، يشرفنا أن ندعو سيادتكم إلى المشاركة في الإستشارة رقم 07 التي ستنظمها كلية العلوم 4000 مقعد بيداغوجي بجامعة 20 أوت 1955 سكيكدة بعنوان : إقتناء اللوازم.

✓ الحصة الأولى: إقتناء المواد الكيميائية .

✓ الحصة الثانية : إقتناء أدوات و مستهلكات المخابر

أولا: كيفية طلب العروض : يمكن للمؤسسات المقيدة في السجل التجاري و الحائزة على النشاط المتعلق بالإستشارة المذكورة اعلاه المشاركة في هذه الإستشارة و يمكن الإطلاع عليها في الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة سكيكدة www.univ-skikda.dz أو الموقع الإلكتروني الخاص بكلية العلوم : fs.univ-skikda.dz/index.php/ar أو التقرب من الأمانة العامة لكلية العلوم الطابق الخامس بجامعة سكيكدة لسحب رسالة الاستشارة .

ثانيا : طريقة تقديم العروض : يكون التقديم في ظرفين .

الظرف الأول خارجي : يكون مقفل بإحكام و مغفل و يحمل عبارة :

لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض الإستشارة رقم : 07 / 2026 إقتناء اللوازم

✓ الحصة الأولى: إقتناء المواد الكيميائية .

✓ الحصة الثانية : إقتناء أدوات و مستهلكات المخابر.

الظرف الثاني: يكون مختوم على الشريط اللاصق و موضوع بداخل الظرف الأول و يحتوي على الوثائق التالية، رسالة الإستشارة موقعة و مختومة - نسخة من السجل التجاري الإلكتروني. - نسخة من رقم التعريف الجبائي - الكشف الكمي و التقديري مختوم و موقع عليه من طرف العارض - شهادة C20 أو نسخة عن طلب الحصول عليها لغير الخاضعين للضريبة - الرقم الإحصائي. نسخة من صك البنكي أو بريدي - وضعية المؤسسة اتجاه صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء و غير الإجراء.

ثالثا : حالات الإقصاء العامة :

- عدم تقديم شهادة C20 معينة بالنسبة للمؤسسات الغير خاضعة للرسم في آجال أقصاه 10 أيام من تاريخ الفتح - عدم وجود الختم على الكشف الكمي و التقديري - عدم وجود رسالة الإستشارة . - عدم وجود الظرف الداخلي - عدم وضع الختم على الأخطاء المصححة على السعر وحدوي في الكشف الكمي و التقديري المشاركة بعرضين أو أكثر لنفس التعامل أو لنفس السير.

ملاحظة :

- في حالة وجود خطأ في الحساب في الكشف الكمي و التقديري يأخذ بعين الإعتبار مبلغ السعر وحدوي - في حالة اللجوء إلى الملحق بالزيادة فإن الأسعار تبقى ثابتة و غير قابلة للتحين - تقبل كل العروض التي وصلت قبل أو مع ساعة الفتح (11 صباحا) - الأسعار ثابتة و غير قابلة للتحين خلال السنة المالية 2026.

رابعا : مكان إيداع العروض : تودع العروض لدى الأمانة العامة لكلية من الساعة صباحا 9.00 إلى غاية ساعة فتح الأظرف على الساعة 11.00 صباحا - المتعهدون مدعوون لعملية فتح العروض في جلسة علنية يوم : 2026/06/03

- حددت مدة تحضير العروض 17 يوم ابتداء من أول نشر - مدة صلاحية العروض 90 يوم .

ملاحظة : التقييم يكون على أساس أقل عرض مالي (الحصة 01 - الحصة 02)

- على المتعهد المشاركة بجميع المواد المذكورة في الكشف الكمي و التقديري .

- مدة ضمان المواد الكيميائية 02 سنة (سنتين) .

